

食品包装用塩ビストレッチフィルム

ポリマラップ®

[業務用Ⅲ]



Since 1972, We keep offering
convenience and sanitation.

ポリマラップ® 品種一覧

ポリマラップ®は、さまざまな
Shape(形)
Size(大きさ)
Scene(場面)

に対応し、



皆様に

Everyday(毎日)
Easiness(便利を)
Economy(お得に)

提供しています。

ハンド用



用途	品種	規格	重量 (kg/本)	ケース入数 (販売単位)	1箱当りダンボールサイズ (長面×幅面×高さ:mm)	ケース総重量 (kg/cs)	JAN コード	ITF コード	
汎用	ポリマラップ® R	200mm × 750m	2.07kg	6本(6本×1箱)	398×268×219	12.75kg	4974007500701	14974007500708	
		250mm ×	2.57kg	6本(2本×3箱)	268×138×272	15.95kg	4974007500718	14974007500715	
		300mm ×	3.07kg	6本(2本×3箱)	268×138×322	19.02kg	4974007500725	14974007500722	
		350mm ×	3.58kg	6本(2本×3箱)	268×138×372	22.15kg	4974007500732	14974007500739	
		400mm ×	4.09kg	4本(2本×2箱)	268×135×419	16.85kg	4974007500749	14974007500746	
		450mm ×	4.59kg	4本(2本×2箱)	268×138×472	18.89kg	4974007500756	14974007500753	
		500mm ×	5.09kg	4本(2本×2箱)	268×135×519	20.93kg	4974007507830	14974007507837	
	ポリマラップ® RS (特注)	250mm × 500m	1.98kg	6本(2本×3箱)	248×125×269	12.38kg	4974007507847	14974007507844	
		300mm ×	2.37kg	6本(2本×3箱)	248×125×319	14.73kg	4974007507861	14974007507868	
		350mm ×	2.76kg	6本(2本×3箱)	248×125×369	17.16kg	4974007507878	14974007507875	
		400mm ×	3.14kg	4本(2本×2箱)	248×125×419	13.01kg	4974007507885	14974007507882	
		450mm ×	3.53kg	4本(2本×2箱)	248×125×469	14.62kg	4974007507892	14974007507899	
	耐寒・耐突起物	ポリマラップ® EM	300mm × 500m	3.86kg	6本(2本×3箱)	296×151×324	24.00kg	4974007500510	14974007500517
			350mm ×	4.49kg	6本(2本×3箱)	296×151×374	27.87kg	4974007500527	14974007500524
400mm ×			5.12kg	4本(2本×2箱)	296×151×424	21.16kg	4974007500534	14974007500531	
450mm ×			5.76kg	4本(2本×2箱)	296×151×474	23.78kg	4974007500541	14974007500548	

オート用



用途	品種	規格	重量 (kg/本)	ケース入数 (販売単位)	1箱当りダンボールサイズ (長面×幅面×高さ:mm)	ケース総重量 (kg/cs)	JAN コード	ITF コード
汎用	ポリマラップ® AM	250mm × 1000m	3.74kg	2本(2本×1箱)	302×154×277	7.80kg	4974007501142	14974007501149
		280mm ×	4.18kg		302×154×307	8.70kg	4974007501159	14974007501156
		300mm ×	4.47kg		302×154×327	9.29kg	4974007501166	14974007501163
		350mm ×	5.21kg		302×154×379	10.81kg	4974007501180	14974007501187
		400mm ×	5.95kg		302×154×429	12.32kg	4974007501203	14974007501200
		450mm ×	6.68kg		302×154×479	13.83kg	4974007501227	14974007501224
		500mm ×	7.42kg		528×311×161	15.44kg	4974007501241	14974007501248
パックセンター用	ポリマラップ® CAM	300mm × 1000m	5.50kg	2本(2本×1箱)	334×170×327	12.02kg	4974007501562	14974007501569
		350mm ×	6.41kg		334×170×377	14.00kg	4974007501579	14974007501576
		400mm ×	7.32kg		334×170×427	15.95kg	4974007501586	14974007501583
		450mm ×	8.22kg		334×170×477	17.93kg	4974007501593	14974007501590
		500mm ×	9.13kg		526×334×173	19.98kg	4974007501609	14974007501606
耐寒・耐突起物	ポリマラップ® SAM	300mm × 1000m	6.12kg	2本(2本×1箱)	346×176×321	12.62kg	4974007502125	14974007502122
		350mm ×	7.13kg		346×176×371	14.67kg	4974007502149	14974007502146
		400mm ×	8.13kg		346×176×421	16.71kg	4974007502163	14974007502160
		450mm ×	9.13kg		346×176×471	18.79kg	4974007502187	14974007502184
		500mm ×	10.15kg		526×346×176	21.00kg	4974007502200	14974007502207

※製品幅は50mm単位を基本にご用意いたしております。表に無いサイズはお問い合わせください。
 ※ポリマラップ®[業務用]は、食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準に適合しています。

優れた ストレッチ性

ポリマラップ®は、
伸張性・強さ・弾力性を兼ね備えた
作業性の良いラップです。



優れた 包装機適性

ポリマラップ®は、
安定した品質で、効率の良い包装
作業を実現できるラップです。



優れた 鮮度保持

ポリマラップ®は、
適度な通気性と優れた防曇性で
商品の鮮度を保ちます。



⚠️ ポリマラップ® の使用・保管上の注意

< 使用上の注意 >

① 用途の限定	食品包装用以外には使用しないでください。
② 乳幼児への注意	ポリマラップ® 及びポリマラップ® で包装した食品は乳幼児の手の届かないところで保管してください。誤って口に入れると窒息の恐れがあります。
③ 異臭発生への注意	生きたホタテ貝を直接ポリマラップ® で包むと、異臭を放つことがありますので、注意してください。 牛レバー、れんこん、きゅうり、パパイア、さつまいも等を直接ポリマラップ® で包み、日向で長時間放置した場合に当該食品が腐敗していても異臭を放つことがありますので、注意してください。 (異臭の原因は食品に含まれる加水分解酵素がラップに作用して生成された微量のアルコールですので、毒性はありません)
④ 熱源に注意	コンロ、オーブン、ガスレンジのそばには置かないでください。ポリマラップ® がくっついて引き出せなくなります。
⑤ ラッピング作業の注意	熱線でポリマラップ® を切ると、極微量の臭いが発生することがあります。長時間ラッピング作業をするときは室内の換気を行ってください。
⑥ 取出し時の注意	ポリマラップ® を包装している袋は破れることがありますので、袋の端を持たないでください。
⑦ 荷扱いの注意	ダンボールケースを持ち運ぶときはPPバンドを持たないでください。 荷崩れ防止のため、ダンボールケースを多段積みするときは、荷崩れ防止策を講じてください。
⑧ 保管時の注意	ポリマラップ® においが移ることがありますので、洗剤や芳香剤などのおいの強い品物のそばに置かないでください。

< 誤使用の事例 >

① 身体に直接巻き付けけない	エステやダイエット、或いは包帯や絆創膏代わりにポリマラップ® を身体に直接巻きつけると、体質によってカブレたり、締めつけられて血行障害を起こすことがあります。
② ヒモの代用にしない	ヒモの代わりに使用しないでください。
③ 梱包には使用しない	梱包には使用しないでください。荷崩れる危険性があります。
④ マスキングに使用しない	自動車や医療機器類のマスキングフィルムとして使用することは避けてください。保管状況によっては機器に粘着して剥がれなくなる恐れがあります。
⑤ 防塵に使用しない	冷蔵庫その他家電製品の防塵用としてラッピングすることはお止めください。粘着して剥がれなくなったり、表面の変色等の恐れがあります。発熱機器のラッピングは火災の原因ともなり得ますので絶対に止めてください。

ShinEtsu 信越ポリマー株式会社
<https://www.shinpoly.co.jp>

本 部：〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-406-1

営業本部 営業第四部第一グループ

☎0120-56-5936

大 阪 支 店：〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル

☎06-6350-1121

名古屋支店：〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-13 ちとせビル

☎052-581-4231

福岡支店：〒812-0024 福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル10F

☎092-281-4666

仙台営業所：〒980-0021 仙台市青葉区中央2-10-12 仙台マルセンビル

☎022-264-1366

札幌営業所：〒060-0004 札幌市中央区北四条西12-1-28 北4条ビル6F

☎011-210-8250



※場合によって規格仕様の変更の可能性がありますので
予めご了承ください。

- 本カタログに掲載されている信越ポリマーおよび信越ポリマー製品の名称は、当社又は当社の子会社・関連会社の有する登録商標、もしくは商標です。
- その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標又は登録商標です。