

## ポリマラップ<sup>®</sup> [営業用Ⅱ]

- 抗菌ポリマラップ ● クッキングペーパー ● ハイ、これ敷いて<sup>®</sup>
- シンエツ護美パック<sup>®</sup> ● ポリマホイル<sup>®</sup>



# ポリマラップ® [営業用]

## 特長

- よく伸びて、ぴったり包みます
- 電子レンジからフリーザーまで対応
- 用途に合わせて選べる豊富なバリエーション



## プラスチックカッター使用



## 特長

- プラ刃は金属刃に比べて安全です。
- 金属刃と変わらない切れ味です。
- 使い終わったプラ刃は分別・廃棄も安全、簡単です (各自治体の定める方法で廃棄してください)。

## 抗菌ポリマラップ®



## 特長

- 特殊な銀系無機抗菌剤を配合しています。
- 高い「安全性」を確認しています。
- 従来のポリマラップ®と同様に使用できます。

■商品仕様

# ポリマラップ® [営業用]

写真	品名	規格	個装サイズ (幅×奥行×高さ(mm))		ダンボールサイズ (縦×横×高さ(mm))			カッター刃 タイプ	材質
			重量 (g/本)	JANコード	ケース入数 (本/cs)	重量 (kg/cs)	ITFコード		
	ポリマラップ®	15cm×100m	166×49×48		310×255×180			金属刃(※)	塩化ビニル樹脂
			260g	4974007170324	30本	8.6kg	14974007170321		
	ポリマラップ®	22cm×100m	231×50×50		326×276×249			プラ刃	
			290g	4974007170591	30本	9.0kg	14974007170598		
	ポリマラップ®	30cm×100m	312×48×48		309×261×324			プラ刃	
			380g	4974007170607	30本	11.7kg	14974007170604		
	ポリマラップ®	45cm×50m	466×47×47		305×260×490			プラ刃	
			350g	4974007170614	30本	10.9kg	14974007170611		
	ポリマラップ®	45cm×100m	466×52×52		285×230×490			金属刃	
			560g	4974007170386	20本	11.6kg	14974007170383		
	ポリマラップ®	60cm×50m	620×52×52		280×225×640			金属刃	
			530g	4974007170348	20本	11.3kg	14974007170345		

(※)ボックスタイプの化粧箱

## 特注

	ポリマラップ®	30cm×100m	312×48×48		309×261×324			金属刃	塩化ビニル樹脂
			390g	4974007170416	30本	12.1kg	14974007170413		
	ポリマラップ®	45cm×50m	466×43×43		290×238×480			金属刃	
			340g	4974007170423	30本	10.6kg	14974007170420		

■商品仕様

# 抗菌ポリマラップ®

写真	品名	規格	個装サイズ (幅×奥行×高さ(mm))		ダンボールサイズ (縦×横×高さ(mm))			カッター刃 タイプ	材質
			重量 (g/本)	JANコード	ケース入数 (本/cs)	重量 (kg/cs)	ITFコード		
	ポリマラップ®	22cm×100m	232×47×47		314×266×249			金属刃(※)	塩化ビニル樹脂
			290g	4974007170249	30本	9.0kg	14974007170246		
	ポリマラップ®	30cm×100m	312×48×48		309×261×324			金属刃	
			390g	4974007170201	30本	12.0kg	14974007170208		
	ポリマラップ®	45cm×50m	466×43×43		290×238×480			金属刃	
			340g	4974007170218	30本	10.6kg	14974007170215		

(※)ボックスタイプの化粧箱

# クッキングペーパー

天然パルプ使用

## 特長

- 余分な油や水を吸収し、料理が水っぽくなりません。
- 生肉・鮮魚のドリップを吸収し、旨みは逃がしません。
- 水や油をすばやく吸収し、ダシこし・油こしの時間を短縮します。
- 食品衛生法に適合しています。



## 商品仕様

●食品衛生法の規格基準に適合していますので、安心してお使いいただけます。

写真	品名	規格	個装サイズ(縦×横×高さ(mm))		ダンボールサイズ(縦×横×高さ(mm))			材質
			重量(g/パック)	JANコード	ケース入数(パック/cs)	重量(kg/cs)	ITFコード	
	クッキングペーパー 中	265mm×240mm×100枚付×2ロール/パック	—	—	—	517×389×280	天然パルプ	
			553g	4974007151316	6パック	4.0kg		14974007151313
	クッキングペーパー 大	380mm×240mm×100枚付×2ロール/パック	—	—	—	517×389×395		14974007151306
			793g	4974007151309	6パック	5.5kg	14974007151306	
	クッキングペーパー カットタイプ	240mm×218mm×40枚/パック	245×110×70	—	—	581×500×312	天然パルプ	
			90g	4974007151293	50パック	4.7kg		14974007151290

※カットタイプは担当者までお問合せ下さい

ご使用後は燃えるゴミとして捨てられます。

## ▲ 使用&保管上の注意

①クッキングペーパーは燃えますので、直火やトースター、オーブンでは使用しないでください。②クッキングペーパーを電子レンジでご使用になる場合には、レンジ機能のみで使用してください。③電子レンジによってはオーブン機能や加熱水蒸気機能に自動で切替わることがありますので、電子レンジの設定に十分に注意してください。④食品を加熱しすぎると、食品の焦げや乾燥する原因になりますので、注意してください。⑤加熱した食品は高温になっていますので、食品を取り出す際にはやけどには注意してください。⑥クッキングペーパーは水に溶けないので、流しやトイレには流さないでください。⑦自然発火の恐れがありますので、使用後のクッキングペーパーを高温の状態ですてたり、大量に捨てたりしないでください(特に、油さきりや油こしのためにクッキングペーパーを使用した場合はご注意ください)。⑧クッキングペーパーを保管する時はガスコンロやオーブン等の熱源の近くには置かないでください。

# ハイ、これ敷いて

## 特長

- 耐熱性(250℃・20分)にすぐれ、オーブンや電子レンジなどの熱料理に最適です。
- シリコン両面加工なので、コンベクションオープンの天板やお皿などに敷くと、調理器具を汚さず、厨房の後片付けが楽になります。
- 蒸気を適度に通すので、蒸し料理にも使用できます。しかも臭いがしないので、お料理の味を損なうことなくおいしく作れます。
- 料理がくっつかずはがせるので、型くずれせずきれいに仕上がります。
- 使い終わったあと、可燃ゴミとして焼却できます。



焼く

敷く

蒸す

オーブン

## ▲ 使用&保管上の注意

- ① パッケージのカット刃に触れますと、手などにキズをつけることがありますので、取り扱いにご注意ください。
- ② 乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- ③ 燃える恐れがありますので、直火で使用したり、熱源に触れてのご使用はおやめください。
- ④ 250℃以上の温度で20分を超えてご使用する場合は燃える恐れがありますので、絶対にしないでください。
- ⑤ フライパンで調理する場合、250℃以上の温度になることがありますので、ハイ、これ敷いてをご使用にならないでください。
- ⑥ <オーブントースターで使用する場合>
  - ①天板を必ず用い、天板からはみださないようにしてください。
  - ②食品の上にかぶせて使用しないでください。
  - ③包み焼きをしないでください。
  - ④700ワット以上のオーブントースターで使用する場合、煙が出たり燃えることがあります。トースターの取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

## 商品仕様 ハイ、これ敷いて

写真	品名	規格	個装サイズ(幅×奥行×高さ(mm))		ダンボールサイズ(縦×横×高さ(mm))			材質
			重量(g/本)	JANコード	ケース入数(本/cs)	重量(kg/cs)	ITFコード	
	ハイ、これ敷いて	33cm×20cm	340×48×48	—	—	260×210×360	パーチメント紙	
			330g	4974007190070	20本	7.0kg		14974007190077
	ハイ、これ敷いて	33cm×30cm	340×48×48	—	—	260×210×360	高密度耐油紙	
			460g	4974007190094	20本	10.0kg		14974007190091
	クッキングシート	33cm×30cm	340×48×48	—	—	260×210×360	高密度耐油紙	
			460g	4974007190056	20本	10.0kg		14974007190053

● 温度に蒸気を通し、油は通さない。  
耐油紙に両面シリコン加工を施していますので、温度に蒸気を通し、食品から出た油は下へ通しません。

# シンエツ護美パック®

## 特長

- 場所をとらないコンパクトボックスタイプです。
- ティッシュタイプの取出し口で、1枚ずつスムーズに取り出せます。
- 護美パック®は丈夫な強化タイプで、45L、70L、90L（70Lと90Lは角底タイプ）の3サイズがあります。
- 色は透明、半透明、黒の3種類を揃えています。



### ■商品仕様

#### シンエツ護美パック®

容量/色	規格 (厚み(μm)×幅×長さ(mm)) 枚/箱	重量 (g/箱)	個装サイズ (幅×奥行×高さ (mm))	ケース 入数 (箱/cs)	重量 (kg/cs)	ダンボール サイズ (縦×横×高さ(mm))	材質
45L/黒	0.03×650 ×800 50枚/箱	1430g	225×60×195	10箱	15.0kg	480×325×210	ポリエチレン
45L/透明							
45L/半透明							
70L/黒	0.04×800 ×900 50枚/箱	2640g	260×100×180	6箱	16.5kg	530×310×200	
70L/透明							
70L/半透明							
90L/黒	0.045×900 ×1000 30枚/箱	2230g	270×85×180	6箱	14.0kg	530×280×195	
90L/透明							
90L/半透明							

### ⚠ 使用&保管上の注意

- 1 食品を入れないでください。
- 2 食品を入れて、電子レンジで加熱しないでください。
- 3 冷凍庫に入れて使用しないでください（破裂するおそれがあります）。
- 4 乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- 5 火のそばに置かないでください。

# ポリマホイル®

## 特長

- 素材の外見をそこなわず蒸したり炊いたりできる、とても便利なホイルです。
- ノシで包むようにして煮魚の形くずれをふせいだり、アイデア次第でいろいろな使い方が楽しめます。
- 料理のレパートリーに多彩なバラエティを添える、よきパートナーとしてお役立て下さい。



### ■商品仕様









#### ポリマホイル®

規格	個装サイズ(幅×奥行×高さ(mm))		ダンボールサイズ(縦×横×高さ(mm))			材質
	重量 (g/本)	JANコード	ケース入数 (本/cs)	重量 (kg/cs)	ITFコード	
30cm×25m	314×46×46		301×253×336			アルミニウム
	295g	4974007190117	30本	9.3kg	14974007190114	
30cm×50m	320×52×52		283×229×342			
	574g	4974007190124	20本	11.9kg	14974007190121	

### ⚠ 使用&保管上の注意

- 1 パッケージのカット刃に触れますと、手などにキズをつけることがありますので、取り扱いにご注意ください。
- 2 乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- 3 梅干、みそ、しょうゆ等の塩分の強い食品を長時間包んでおきますと、変色したり浸食されて穴があくことがあります。
- 4 ポリマホイル®を電子レンジでご使用する場合、壁面と触れてスパークを起こす場合がありますので、電子レンジでのご使用はおやめください。
- 5 魚、肉等の包み焼には適していますが、直接炎が当たると溶けることがありますので、器具等を用いてご使用ください。
- 6 湿気の多いところでの保管は変色することがありますので、ご注意ください。

## ⚠️ ポリマラップ® [営業用及び抗菌] の使用・保管上のご注意

- 1 食品包装用以外には使用しないでください。
- 2 パッケージのカット刃に触れますと、手などにキズをつけることがありますので、取り扱いにご注意ください。
 
- 3 ポリマラップ®及びポリマラップ®で包装した食品は乳幼児の手の届かないところで保管してください。誤って口に入れると窒息の恐れがあります。
 
- 4 オープンや電子レンジのオープン機能では使用しないでください。
 
- 5 <電子レンジで調理する場合>
  - ① ポリマラップ®と食品が直接触れないように、深めの容器に入れてご使用ください。
 
  - ② 余分な蒸気を抜くために、小さな穴をあけてください。
- 6 温度が高いところや湿気の多いところに保管しないでください。
 
- 7 洗剤や芳香剤などのおい強い品物のそばに置かないでください。
 
- 8 ポリマラップ®のパッケージが落下して、刃で手などをキズつけることがありますので、高い場所や不安定な場所に保管しないでください。
- 9 ポリマラップ®を使い終わった時、プラスチックカッター（プラ刃）は各自治体の定める方法で廃棄してください。
- 10 引き出し箇所が見つからないときは、セロハンテープで数カ所触れながら探してください。正常な幅に引き出してお使いください。ツメや刃物で傷つけないようご注意ください。
 
- 11 コンロ、オープン、ガスレンジのそばには置かないでください。ポリマラップ®がくっついて引き出せなくなります。
 
- 12 食品中での雑菌の繁殖を抑えることはできません（抗菌ポリマラップ®）。

当社ウェブサイトにはポリマラップ®の“よくあるご質問”を掲載しておりますので、ご確認ください。



## ⚠️ 抗菌性能と使用上の注意

- 1 ラップ面に付着した菌を抑えます。
- 2 食品中での菌の繁殖を抑えることができません。
- 3 従来のラップと同じようにご使用いただけます。

**ShinEtsu** 信越ポリマー株式会社  
<https://www.shinpoly.co.jp>

本 部：〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-406-1 ☎0120-56-5936  
 営業本部 営業第四部 第一グループ  
 大阪支店：〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第2ビル ☎06-6350-1121  
 名古屋支店：〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-13 ちとせビル ☎052-581-4231  
 福岡支店：〒812-0024 福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル10F ☎092-281-4666  
 仙台営業所：〒980-0021 仙台市青葉区中央2-10-12 仙台マルセンビル ☎022-264-1366  
 札幌営業所：〒060-0004 札幌市中央区北四条西12-1-28 北4条ビル6F ☎011-210-8250

●本カタログに掲載されている信越ポリマーおよび信越ポリマー製品の名称は、当社又は当社の子会社・関連会社の有する登録商標、もしくは商標です。  
 ●その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標又は登録商標です。

※場合によって規格仕様の変更の可能性がありますので予めご了承下さい。