

(単位 : mm)


呼び径	Z	L
※ 40	27 ± 2	49
50	33 ± 2	58
65	42 ± 2	77
75	48 ± 2	88
100	62 ± 2	112
※ 125	75 ± 2	140
150	88 ± 2	168

注1. Lは、標準寸法を示す

2. 無印・・・AS 38規格品

3. ※印・・・自社規格品

品名	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手	略号	VUDL
	90° エルボ	制定	2001. 07. 01
図番	S-VU-DL-01	改定	2015. 08. 31
信越ポリマー株式会社			




(単位 : mm)

呼び径	Z 1	Z 2	L 1	L 2
50×40	27 ±2	33 ±2	52	55
65×50	33 ±2	42 ±2	68	67
75×50	33 ±2	48 ±2	73	73
100×50	33 ±2	62 ±2	83	87
100×75	48 ±2	62 ±2	98	102

注1. L 1、L 2は、標準寸法を示す

品名	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手	略号	VUDL
	異径90° エルボ	制定	2001. 07. 01
図番	S-VU-DL-02	改定	2015. 08. 31
信越ポリマー株式会社			



単位 mm

呼び径	Z	L
※ 200	116.5 ±2	222.5
※ 250	139 ±2	264
※ 300	160 ±2	302
※ 350	196 ±2	356
※ 400	222 ±2	422

- 注 1. 流れ角度 91° 10' の許容差は ±30' とする
 2. L は基準寸法を示す
 3. ※印 = 自社規格品

品名	大口径排水継手 (VUストッパー)	略号	DL
	90° エルボ	制定	2001.04.01
図番	S-DVU-DL-01	改定	2015.08.31
信越ポリマー株式会社			