


(単位: mm)

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
50	66 ±2	26 ±2	66 ±2	91	51	91
75	100 ±2	30 ±2	100 ±2	140	70	140
100	128 ±2	45 ±2	128 ±2	178	95	178
125	140 ±3	50 ±3	140 ±3	205	115	205
150	170 ±3	65 ±3	170 ±3	250	145	250

注1. L1、L2及びL3は、標準寸法を示す

2. 無印・・・AS 38規格品

品名	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手	略号	VULT
	90° 大曲がりY	制定	2001. 07. 01
図番	S-VU-LT-01	改定	2015. 08. 31
信越ポリマー株式会社			




(単位: mm)

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
75×50	66 ^{±2}	29 ^{±2}	79 ^{±2}	106	69	104
100×50	66 ^{±2}	32 ^{±2}	90 ^{±2}	116	82	115
100×75	100 ^{±2}	33 ^{±2}	110 ^{±2}	150	83	150
150×125	140 ^{±3}	60 ^{±3}	152 ^{±3}	220	140	217

注1. L1、L2及びL3は、標準寸法を示す

2. 無印・・・AS 38規格品

品名	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手	略号	VULT
	径違い90° 大曲がりY	制定	2001.07.01
図番	S-VU-LT-02	改定	2015.08.31
信越ポリマー株式会社			




単位 mm

呼び径	Z 1	Z 2	Z 3	L 1	L 2	L 3
※ 200	196 ±2	88 ±2	196 ±2	311	203	311

- 注1. 流れ角度91° 10'の許容差は±30'とする
 2. L1、L2及びL3は基準寸法を示す
 3. ※印=自社規格品

品名	大口徑排水継手 (VUストッパー)	略号	LT
	90° 大曲がりY	制定	2001. 04. 01
図番	S-DVU-LT-01	改定	2015. 08. 31
信越ポリマー株式会社			



単位 mm

呼び径	Z 1	Z 2	Z 3	L 1	L 2	L 3
※200×100	170 ±2	57 ±2	196 ±2	275	162	244
※200×150	170 ±2	57 ±2	196 ±2	275	162	278

注1. 流れ角度91° 10' の許容差は±30' とする

2. L 1、L 2及びL 3は基準寸法を示す

3. ※印=自社規格品

品名	大口径排水継手 (VUストッパー)	略号	LT
	90° 大曲がりY	制定	2001.04.01
図番	S-DVU-LT-02	改定	2015.08.31
信越ポリマー株式会社			